



POPTÁVKA SYSTÉMU

potřebné údaje pro bezplatný technický a cenový návrh kabelových topných systémů

Vážení zákazníci,

děkujeme za projevovaný zájem o kabelové topné systémy V-systém, velmi si toho vážíme.

Nabízíme kompletní aplikace topných kabelů pro podlahové vytápění, vyhřívání venkovních ploch proti tvorbě náledí a nutnosti odklízet sníh v zimním období (garážové vjezdy, schody, terasy...), pro ochranu okapů a okapových svodů proti jejich poškození sněhem, ledem a rampouchy a aplikace pro ochranu potrubí před zamrzáním. Veškerý sortiment naleznete na www.v-system.cz.

Pokud si přejete zdarma zpracovat konkrétní řešení, rádi pro vás připravíme individuální návrh. Pro správné zadání prosím využijte tento 8-stránkový dokument.

Dle níže uvedené tabulky si vyberte požadovanou aplikaci a v příslušném listu tohoto dokumentu vyplňte tabulky včetně kontaktu. Zadáváte-li poptávku pro více aplikací, vyplňte všechny související listy. Veškeré vyplňované listy pošlete zpět do společnosti V-systém na některý z kontaktů uvedených níže. Čím detailněji formulář vyplníte, tím přesněji bude návrh zpracován.

Budete-li mít dotazy během vyplňování, neváhejte nám zavolat na tel.č. 317 725 749, rádi vám pomůžeme.

list	typ aplikace topných kabelů
A	podlahové vytápění hlavní - podlaha je hlavním zdrojem tepla
B	podlahové vytápění doplňkové - temperování podlahy na příjemnou teplotu
C	vyhřívání venkovních ploch - proti tvorbě náledí (vjezdy, schody, terasy...)
D	ochrana okapů před zamrzáním - aby vám rampouchy netrhaly okapy
E	ochrana potrubí a nádob před zamrzáním
F	přímý ohřev média v potrubí a nádobách
G	prostor pro náčrtky a doplňující informace

Vyplněný dokument s vaší poptávkou můžete odeslat:

- e-mailem na adresu technik@v-system.cz
- faxem na č. 317 725 749
- poštou na adresu Milovanice 1, 257 01 Postupice

Návrh technického řešení a cenová kalkulace vám budou vypracovány do 2 pracovních dnů od doručení technikovi.

Děkujeme za projevování důvěry, se kterou jste se na nás obrátili a věříme, že budete s aplikacemi V-systém naprosto spokojeni.

S pozdravem tým společnosti V-systém elektro, s.r.o.



KABELOVÉ TOPNÉ SYSTÉMY

Milovanice 1, 257 01 Postupice

tel./fax: +420 317 725 749

GSM: +420 737 242 210

e-mail: technik@v-system.cz

www.v-system.cz



list A podlahové vytápění - hlavní

(podlaha je hlavním zdrojem tepla)

název místnosti ¹	vytápěná plocha (m ²) ²	tepelná ztráta (W) ³	podlahová krytina ⁴	stavební výška (cm) ⁵	ovládání ⁶

¹ koupelna, kuchyň, obývací pokoj, ložnice, zádveří, chodba, šatna...

² plocha pro instalaci topení, ze které byly odečteny plochy pro kuchyňskou linku, vanu, WC, ...

³ pro každou místnost zvlášť; pokud neznáte, věnujte prosím pozornost také tabulce níže

⁴ typ požadované podlahové krytiny v jednotlivých místnostech: KD-keramická dlažba, PP-plovoucí lamino podlaha, KO-koberec, DR-dřevo, jiná-uvést jaká

⁵ výška podlahy, která je k dispozici pro instalaci topení

⁶ Z-základní, P-časově programovatelný termostat

pokud neznáte výši tepelné ztráty, vyplňte prosím také následující údaje, dle kterých bude tepelná ztráta přibližně vypočítána, a zašlete nám půdorysné plány a výměry místností

lokality objektu	
	místo, kde se zeměpisně stavba nachází (město nebo nadmořská výška)
popis stavby	
	novostavba, rekonstrukce nebo starší nezateplený objekt

název místnosti ¹	plocha místnosti ² (m ²)	výška místnosti ³ (m)	vnitřní teplota ⁴ (°C)

¹ koupelna, kuchyň, obývací pokoj, ložnice, zádveří, chodba, šatna...

² celková plocha jednotlivých místností

³ světlá výška jednotlivých místností

⁴ požadované teploty vzduchu v jednotlivých místnostech

váš kontakt	
firma, jméno	
adresa	
tel., fax	
e-mail	

Tento vyplněný dokument prosím odešlete:

- e-mailem na adresu technik@v-system.cz

- faxem na č. 317 725 749

- poštou na adresu Milovanice 1, 257 01 Postupice



48h
technická
podpora

v-system
ELEKTRO

KABELOVÉ TOPNÉ SYSTÉMY

Milovanice 1, 257 01 Postupice

tel./fax: +420 317 725 749

GSM: +420 737 242 210

e-mail: technik@v-system.cz

www.v-system.cz



list C vyhřívání venkovních ploch

ochrana proti tvorbě náledí a nutnosti neustále odklízet sněh

lokality objektu	
	lokality, kde se objekt zeměpisně nachází (město nebo nadmořská výška)
větrná poloha	
	poloha z hlediska účinků větru (zda je místo chráněné nebo otevřené účinkům větru)

název plochy ¹	velikost plochy (m ²) ²	skladba vrstev ³

¹ vjezd, chodník, schodiště, terasa, ...

² velikost vyhřívání plochy

³ skladba vrstev, resp. hloubka uložení topných kabelů

pro jednoznačnost situace prosíme pokud možno zaslat řezy a situační náčrt nebo půdorys s uvedením rozměrů

váš kontakt	
firma, jméno	
adresa	
tel., fax	
e-mail	



KABELOVÉ TOPNÉ SYSTÉMY

Milovanice 1, 257 01 Postupice

tel./fax: +420 317 725 749

GSM: +420 737 242 210

e-mail: technik@v-system.cz

www.v-system.cz

Tento vyplněný dokument prosím odešlete:

- e-mailem na adresu technik@v-system.cz

- faxem na č. 317 725 749

- poštou na adresu Milovanice 1, 257 01 Postupice



list D ochrana okapů před zamrznáním aby vám rampouchy netrhaly okapy

název okruhu okapu	žlab				svod		úžlabí		
	délka (m)	průměr (cm)	materiál ¹	typ ²	délka (m)	průměr (mm)	délka (m)	šířka (mm)	materiál ¹

¹ Cu, TiZn, pozink, plast, jiný-uvést jaký

² P-půlkulatý spodní, O-obdélníkový spodní, N-nástřešní, Z-zaatikový, jiný-uvést jaký

v ideálním případě prosíme náčrtek nebo fotografii s uvedením délek žlabů a svodů

lokality objektu	
	zda je objekt v oblasti vyšších sněhových srážek

střeška		
typ ¹	sklon ²	krytina ³

¹ S-sedlová, P-plochá, jiná-uvést jaká

² uvést přibližný úhel ve stupních

³ P-plechová, T-tašková, Š-šindelová, jiná-uvést jaká

váš kontakt	
firma, jméno	
adresa	
tel., fax	
e-mail	



KABELOVÉ TOPNÉ SYSTÉMY

Milovanice 1, 257 01 Postupice

tel./fax: +420 317 725 749

GSM: +420 737 242 210

e-mail: technik@v-system.cz

www.v-system.cz

Tento vyplněný dokument prosím odešlete:

- e-mailem na adresu technik@v-system.cz

- faxem na č. 317 725 749

- poštou na adresu Milovanice 1, 257 01 Postupice



list E

ochrana potrubí a nádob před zamrzáním

název úseku potrubí	délka / výška (mm)	průměr (mm)	materiál potrubí	teplota (°C)		tepelná izolace potrubí ³	
				okolní ¹	max. provozní média ²	materiál	tloušťka (mm)
¹ uvést minimální uvažovanou teplotu okolního vzduchu, do které je potřeba potrubí ochránit							
² uvést maximální provozní teplotu média v potrubí či nádobě, které se může dosáhnout (např. horká voda z bojleru)							
³ nebo uvést tepelnou vodivost							

u nádob jiného než válcového tvaru uvést rozměry pláště

váš kontakt	
firma, jméno	
adresa	
tel., fax	
e-mail	



48h
technická
podpora

v-system
ELEKTRO

KABELOVÉ TOPNÉ SYSTÉMY

Milovanice 1, 257 01 Postupice

tel./fax: +420 317 725 749

GSM: +420 737 242 210

e-mail: technik@v-system.cz

www.v-system.cz

Tento vyplněný dokument prosím odešlete:

- e-mailem na adresu technik@v-system.cz

- faxem na č. 317 725 749

- poštou na adresu Milovanice 1, 257 01 Postupice



list F

přímý ohřev média v potrubí či nádobě

název okruhu	délka / výška (mm)	průměr (mm)	materiál	teplota (°C)		tepelná izolace potrubí ³	
				okolní ¹	max. provozní média ²	materiál	tloušťka (mm)

¹ uvést minimální uvažovanou teplotu okolního vzduchu
² uvést maximální provozní teplotu média v potrubí či nádobě
³ nebo uvést tepelnou vodivost

název okruhu	požadovaná rychlost ohřevu média ¹	měrné teplo média (kJ/kgK)	teplota média (°C)	
			vstupní	požadovaná

¹ uvést jaké množství za jaký čas; nebo místo rychlosti ohřevu možno uvést průtok média

váš kontakt	
firma, jméno	
adresa	
tel., fax	
e-mail	



KABELOVÉ TOPNÉ SYSTÉMY

Milovanice 1, 257 01 Postupice
tel./fax: +420 317 725 749
GSM: +420 737 242 210
e-mail: technik@v-system.cz
www.v-system.cz

Tento vyplněný dokument prosím odešlete:
- e-mailem na adresu technik@v-system.cz
- faxem na č. 317 725 749
- poštou na adresu Milovanice 1, 257 01 Postupice

